



Forhandlerprislister 2022

Industri-/ OTR-/ EM- & MPT-dæk

Gældende per 1. maj 2022

Levering sker i henhold til vores handelsbetingelser.

www.continental-tires.com/specialty

Indholdsfortegnelse

Luftgummidæk

Continental Radial / Diagonal	ContiRT20 • ContiRV20 • IC70 • ConRad HT1 • IC40 • IC10 • IC12 • IC30 • IC35 • IC36	3 - 6
--------------------------------------	---	-------

Massivdæk

Continental Super Elastic	CS20+ • SC20+ • SH12+ • SC11 • SC10	7 - 13
----------------------------------	-------------------------------------	--------

Continental CSEasy	CSEasy	14 - 17
---------------------------	--------	---------

MPT - OTR - EM

Continental MPT	MPT81 • MPT80	18 - 19
------------------------	---------------	---------

Continental OTR	ContainerMaster • CraneMaster • TerminalMaster V.Ply • DockMaster • StraddleMaster Radial • TerminalMaster • TerminalTransport • ContiRT20 •	20 - 23
------------------------	--	---------

Continental EM	EM-Master • RDT-Master • LD-Master • DumperMaster	24
-----------------------	---	----

Bandager

Continental Bandager	MH20 • MC20	25 - 34
-----------------------------	-------------	---------

Tilbehør

Forklaring af korkortelser	for slangeprogram	35
-----------------------------------	-------------------	----

Slanger og O-ringe	EM / Industridæk	36 - 37
---------------------------	------------------	---------

TSR tætningsringe	til Slangeløse industridæk	38
--------------------------	----------------------------	----

Fælgbånd	EM / Industridæk	39
-----------------	------------------	----

Demonteringsringe	til CSE SIT-dæk	40
--------------------------	-----------------	----

Digitale Dækløsninger

Komponenter		41
--------------------	--	----

Køretøjsbeskrivelse		42 - 43
----------------------------	--	---------

Prisliste		44
------------------	--	----

Dækforklaringer - Salgs- og leveringsbetingelser

Dækforklaring	Størrelser • Tegnforklaring	45 - 46
----------------------	-----------------------------	---------

Salgs- og leveringsbetingelser		47
---------------------------------------	--	----

Alle anførte priser er eksklusiv moms.

Alle priser er gældende indtil næste prisliste udsendes. Der tages forbehold for trykfejl.



Continental luftgummidæk

Det rigtige valg til ethvert formål.

Conti RV20

Specielt til industritraktorer og fejmaskiner.

- > Fremragende komfort
- > Optimal levetid
- > Høj transporthastighed

Conti RT20

Specielt til gaffeltrucks og andre industrikøretøjer i tung- og byggematerialeindustrien samt transportbranchen.

- > Høj trækraft
- > Ekstrem holdbarhed
- > Fremragende komfort

Conti IC40


Diagonal dæk specielt til gaffeltrucks med høje løft på grund af den særligt stærke dækside, samt andre industrikøretøjer til svær last.

- > Høj trækraft
- > Ekstrem holdbarhed

Continental Diagonal

Dækstørrelse	PR	LI/SI	Mønster	Artikel-nr.	kr.	Bemærkninger
4 tommer						
3.00-4	4	51A5	IC10	0700330	464,00	
4.00-4	6	77A5	IC10	0700340	636,00	
8 tommer						
4.00-8	10	97A5	IC10	0700362	1.072,00	
125/75-8 (15×4½-8)	12	100A5	IC36	0701065	1.463,00	
5.00-8	8	106A5	IC10	0700370	1.415,00	
	8	106A5	IC40	0702070	1.603,00	
150/75-8 (16×6-8)	16	113A5	IC12	0700584	1.916,00	
180/70-8 (18×7-8)	16	125A5	IC12	0700588	2.125,00	
	16	125A5	IC40	0702088	2.445,00	
9 tommer						
6.00-9	12	121A5	IC10	0700401	1.824,00	
	12	121A5	IC40	0702101	2.160,00	
200/75-9 (21×8-9)	14	131A5	IC40	0702104	2.924,00	
10 tommer						
6.50-10	14	128A5	IC10	0700406	2.443,00	
	14	128A5	IC40	0702106	2.911,00	
7.50-10	12	133A5	IC10	0700117	3.060,00	
225/75-10 (23×9-10)	20	142A5	IC40	0730050	3.982,00	
12 tommer						
7.00-12	16	136A5	IC10	0700422	3.173,00	
	14	134A5	IC40	0702121	3.490,00	
	16	136A5	IC40	0702122	3.733,00	
250/75-12 (27×10-12)	14	143A5	IC30	0700131	5.106,00	
	20	152A5	IC40	0702136	6.960,00	
13 tommer						
23 × 5	6	113A5	IC10	0700520	2.538,00	
25 × 6	8	126A5	IC10	0700530	3.109,00	
15 tommer						
7.50-15	16	146A5	IC10	0700671	4.748,00	
8.25-15	18	153A5	IC40	0702276	6.681,00	
225/75-15 (28×9-15)	14	146A5	IC40	0702180	5.222,00	
250/70-15 (250 - 15)	18	153A5	IC40	0702257	6.265,00	
315/70-15 (300 - 15)	22	165A5	IC40	0702264	8.770,00	
355/65-15	24	170A5	IC40	0742300	13.228,00	
20 tommer						
290/95-20 (10.00-20)	18	166A5	IC40	0710019	12.393,00	
330/95-20 (12.00-20)	20	176A5	IC40	0710020	17.074,00	


Diagonal-dæk



Continental Radialdæk

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
8 tommer					
5.00R8	111A5	IC70	0745070	2.135,00	
125/75R8 (15×4½R8)	100A5	IC70	0745065	1.990,00	
150/75R8 (16×6R8)	113A5	IC70	0745084	2.360,00	
180/70R8 (18×7R8)	125A5	ContiRV20	0730011	2.964,00	
	125A5	ContiRT20	0730029	2.964,00	
9 tommer					
6.00R9	121A5	ContiRV20	0710001	3.079,00	
	121A5	ContiRT20	0730027	3.079,00	
10 tommer					
6.50R10	128A5	ContiRV20	0710013	3.821,00	
	128A5	ContiRT20	0730028	3.821,00	
225/75R10 (23×9R10)	142A5	ContiRT20	0730026	5.311,00	
	142A5	ContiRV20	0730039	5.311,00	
12 tommer					
7.00R12	136A5	ContiRV20	0730007	4.964,00	
	136A5	ContiRT20	0730035	4.964,00	
250/75R12 (27×10R12)	152A5	ContiRT20	0730032	7.990,00	
13 tommer					
165R13	102A6	ContiRV20	0710014	3.872,00	
15 tommer					
7.00R15	143A5	ContiRV20	0730010	5.708,00	
	143A5	ContiRT20	0730025	5.708,00	
7.50R15	146A5	ContiRV20	0730012	7.149,00	
	146A5	ContiRT20	0730034	7.149,00	
8.25R15	153A5	ConRad HT	0730006	8.438,00	
	153A5	ContiRT20	0730037	8.438,00	
	153A5	ContiRV20	0730040	8.438,00	
225/75R15 (28×9R15)	149A5	ContiRT20	0730030	6.990,00	
250/70R15	153A5	ContiRT20	0730024	8.041,00	
	153A5	ContiRV20	0730043	8.041,00	
315/70R15	165A5	ContiRT20	0730023	12.026,00	
	165A5	ContiRV20	0730041	12.026,00	
355/65R15	170A5	ContiRT20	0730022	16.131,00	


Radialdæk



Continental Radialdæk

Dækstørrelse	LI/SI	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
16 tommer					
225/75R16	116A8	ContiRV20	0730052	8.438,00	
	116A8	ContiRV20 AllSeason	0730094	8.438,00	
16.5 tommer					
8.75R16.5	128A8	ContiRV20	0730051	7.445,00	
	128A8	ContiRV20 AllSeason	0730093	7.445,00	
20 tommer					
290/95R20 (10.00R20)	166A5	ContiRT20	0730031	14.864,00	
300/95R20 (11.00R20)	169A5	ContiRT20	0730033	18.860,00	
330/95R20 (12.00R20)	176A5	ConRad HT	0730002	20.080,00	
	176A5	ContiRT20	0730036	20.080,00	
	176A5	ContiRV20	0730042	20.080,00	
365/85R20 TL	175A5	TerminalMaster AP	0730102	12.094,00	
22.5 tommer					
280/75R22.5	168A8	TL TerminalMaster	0730086	12.016,00	
it 280/75R22.5	168A8	TL TerminalMaster	0730089	12.016,00	i tire - CPC sensor monteret
300/80R22.5	172A8	TL TERMINAL	0730044	12.324,00	
it 300/80R22.5	172A8	TL TERMINAL	0730088	12.697,00	i tire - CPC sensor monteret
310/80R22.5	175A8	TL TerminalMaster	0730091	13.253,00	(0730087)
it 310/80R22.5	175A8	TL TerminalMaster	0730092	13.625,00	i tire - CPC sensor monteret

Radialdæk





Kundeorienterede løsninger

Løsningen på din succes

De nye SC20+, CS20+, SH12+ og CSEasy+ kombinerer enestående time performance og fremragende modstandsdygtighed over for skader, i kombination med lav rullemodstand i en lang række forskellige dimensioner til næsten enhver applikation.

Den nye +compound giver ikke kun fremragende modstandsdygtighed mod stik og skæreskader, men bidrager også til en reduceret varmeopbygning i dækket, takket være den lave rullemodstand og resulterer i reduceret energiforbrug.

Fremragende time performance

Meget god slidadfærd - takket være den nye gummiblanding der giver op til 20 % øget levetid* på hårde/ru overflader.



* sammenlignet med foregående produkt.

Dækstørrelse	Fælg	Type	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
4 tommer						
3.00-4	M 2.10-4	ROBUST	CSE-ROBUST	1377755	1.344,00	
		CLEAN	CSE-ROBUST	1377754	1.747,00	
4.00-4	M 2.50-4	ROBUST	SC10 S	1378054	1.679,00	
		CLEAN	SC10 CLEAN S	1378053	2.182,00	
8 tommer						
4.00-8	S 3.00-8	ROBUST	SC20+ S	1376343	2.208,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376083	2.872,00	
	SIT 3.00-8	ROBUST	SC20+ SIT	1376342	2.208,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376477	2.208,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376082	2.872,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376478	2.872,00	
125/75-8 (15×4½-8)	S 3.00-8	ROBUST	SC20+ S	1376346	2.449,00	
		ROBUST	SC11	1377978	2.449,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376058	3.186,00	
	SIT 3.00-8	ROBUST	SC20+ SIT	1376345	2.449,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376313	2.531,00	
		ROBUST	SH12 SIT	1377984	2.449,00	
		ROBUST	SC11	1377976	2.449,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376050	3.291,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN EXTRA SIT	1376507	3.291,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376314	3.291,00	
		CLEAN	SH12 CLEAN SIT	1377985	3.186,00	
		CLEAN	SC11 CLEAN	1377974	3.291,00	
5.00-8	S 3.00-8	ROBUST	SC20+ S	1376348	3.241,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376079	4.210,00	
	SIT 3.00-8	ROBUST	SC20+ SIT	1376347	3.241,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376078	4.210,00	
150/75-8 (16×6-8)	S 4.33-8	ROBUST	SC20+ S	1376350	2.449,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376059	4.517,00	
	SIT 4.33-8	ROBUST	SC20+ SIT	1376349	2.449,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376321	3.476,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376051	4.517,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376322	4.517,00	



Dækstørrelse	Fælg	Type	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger	
8 tommer							
180/70-8 (18×7-8)	S 4.33-8	ROBUST	SC20+ S	1376353	4.066,00		
		ROBUST	SH12 S	1379712	4.066,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376093	5.284,00		
	SIT 4.33-8	ROBUST	SC20+ SIT	1376351	4.066,00		
		ROBUST	CS20 SIT	1376315	4.066,00		
		ROBUST	SH12 SIT	1379713	4.066,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376092	5.284,00		
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376316	5.284,00		
		CLEAN	SH12 CLEAN SIT	1379711	5.284,00		
9 tommer							
140/55-9	SIT 4.00-9	ROBUST	SC20+ SIT	1376354	3.316,00		
		ROBUST	CS20 SIT	1376323	3.316,00		
		ROBUST	SC11	1379987	3.002,00		
	6.00-9	S 4.00-9	CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376074	4.311,00	
			CLEAN	CS20 Clean SIT	1376324	4.311,00	
			CLEAN	SC11 CLEAN	1379988	3.905,00	
6.00-9	SIT 4.00-9	ROBUST	SC20+ S	1376357	4.896,00		
		ROBUST	SC11	1378680	4.896,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376077	6.367,00		
	200/75-9 (21×8-9)	SIT 4.00-9	ROBUST	SC20+ SIT	1376356	4.896,00	
			ROBUST	CS20 SIT	1376415	4.896,00	
			CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376076	6.367,00	
200/75-9 (21×8-9)	S 6.00-9	ROBUST	SC20+ S	1376359	5.924,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376060	7.702,00		
	SIT 6.00-9	ROBUST	SC20+ SIT	1376358	5.924,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376052	7.702,00		
10 tommer							
6.50-10	S 5.00-10	ROBUST	SC20+ S	1376361	6.084,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376069	7.906,00		
	SIT 5.00-10	ROBUST	SC20+ SIT	1376360	6.084,00		
		ROBUST	CS20 SIT	1376473	6.084,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376068	7.906,00		
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376474	7.906,00		



Dækstørrelse	Fælg	Type	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
10 tommer						
225/75-10 (23×9-10)	S 6.50-10	ROBUST	SC20+ S	1376367	8.451,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376061	10.987,00	
	SIT 6.50-10	ROBUST	SC20+ SIT	1376366	8.451,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376319	8.451,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376053	10.987,00	
	CLEAN	CS20 Clean SIT	1376320	10.987,00		
180/60-10	SIT 5.00-10	ROBUST	SC20+ SIT	1376362	4.437,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376331	4.437,00	
		ROBUST	SH12 SIT	1379714	4.437,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376084	5.768,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376332	5.768,00	
		CLEAN	SH12 CLEAN SIT	1379716	5.768,00	
200/50-10	S 6.50-10	CLEAN	SC20 CLEAN S	1376087	6.674,00	
	SIT 6.50-10	ROBUST	SC20+ SIT	1376364	5.135,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376317	5.135,00	
		ROBUST	SH12 SIT	1377381	5.135,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376086	6.674,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376318	6.674,00	
		CLEAN	SH12 CLEAN SIT	1377382	6.674,00	
12 tommer						
7.00-12	S 5.00-12	ROBUST	SC20+ S	1376369	7.899,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376063	10.268,00	
	SIT 5.00-12	ROBUST	SC20+ SIT	1376368	7.899,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376417	7.899,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376055	10.268,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376418	10.268,00	
250/75-12 (27×10-12)	S 8.00-12	ROBUST	SC20+ S	1376373	11.452,00	
	SIT 8.00-12	ROBUST	SC20+ SIT	1376372	11.452,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376333	11.452,00	
		ROBUST	SH 12+ SIT	1376519	11.452,00	q1 2021
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376334	14.888,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376054	14.888,00	



Dækstørrelse	Fælg	Type	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger	
12 tommer							
250/60-12 (23×10-12)	S 8.00-12	CLEAN	SC20 CLEAN S	1376064	12.203,00		
		ROBUST	SC20+ SIT	1376370	9.388,00		
			CS20 SIT	1376325	9.388,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376056	12.203,00		
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376326	12.203,00		
315/45-12 (23×12-12)	SIT 10.00-12	ROBUST	SC20+ SIT	1376374	10.584,00		
		ROBUST	CS20 SIT	1376327	10.584,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376066	13.757,00		
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376328	13.757,00		
13 tommer							
23 × 5/3.75	SIT 3.75-13	ROBUST	SC20+ SIT	1376376	7.827,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376230	9.242,00		
15 tommer							
7.00-15	S 5.50-15	ROBUST	SC20+ S	1376379	10.972,00		
		SIT 5.50-15	ROBUST	SC20+ SIT	1376378	10.972,00	
			CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376114	14.263,00	
7.50-15	S 6.50-15	ROBUST	SC20+ S	1376381	10.972,00		
		SIT 6.50-15	ROBUST	SC20+ SIT	1376380	10.972,00	
8.25-15	S 6.50-15	ROBUST	SC20+ S	1376383	14.373,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376089	18.685,00		
	SIT 6.50-15	ROBUST	SC20+ SIT	1376382	14.373,00		
		ROBUST	CS20 SIT	1376329	14.373,00		
		ROBUST	SH12 SIT	1379175	14.226,00		
	CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376088	18.685,00			
	CLEAN	CS20 Clean SIT	1376330	18.685,00			
225/75-15 (28×9-15)	S 7.00-15	ROBUST	SC20+ S	1376385	11.055,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376073	14.373,00		
	SIT 7.00-15	ROBUST	SC20+ SIT	1376384	11.055,00		
		ROBUST	CS20 SIT	1376475	11.055,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376072	14.373,00		
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376476	14.373,00		
250/70-15	S 7.00-15	ROBUST	SC20+ S	1376387	11.372,00		
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376091	14.785,00		



Dækstørrelse	Fælg	Type	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
15 tommer						
250/70-15	SIT 7.00-15	ROBUST	SC20+ SIT	1376386	11.372,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376335	11.372,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376090	14.785,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376336	14.785,00	
	S 7.50-15	ROBUST	SC20+ S	1376390	11.768,00	
		ROBUST	SH12 S	1376412	11.425,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376125	15.298,00	
	SIT 7.50-15	ROBUST	SC20+ SIT	1376389	11.768,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376124	15.298,00	
	315/70-15	S 8.00-15	ROBUST	SC20+ S	1376392	18.006,00
SIT 8.00-15		ROBUST	SC20+ SIT	1376391	18.006,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376339	18.006,00	
		ROBUST	SH12 SIT	1379385	18.006,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376057	23.408,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376340	23.408,00	
355/65-15	S 9.75-15	ROBUST	SC20+ S	1376397	20.691,00	
	SIT 9.75-15	ROBUST	SC20+ SIT	1376396	20.691,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376471	20.691,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376070	26.901,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376472	26.901,00	
355/50-15	SIT 9.75-15	ROBUST	SC20+ SIT	1376395	15.321,00	
		ROBUST	CS20+ SIT	1376523	15.321,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376266	19.918,00	
		CLEAN	CS20+ CLEAN SIT	1376524	19.918,00	
355/45-15 (28×12½-15)	S 9.75-15	ROBUST	SC20+ S	1376394	14.268,00	
	SIT 9.75-15	ROBUST	SC20+ SIT	1376393	14.268,00	
		ROBUST	CS20 SIT	1376337	14.268,00	
		ROBUST	SH 12+ SIT	1376521	14.268,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN SIT	1376080	18.549,00	
		CLEAN	CS20 Clean SIT	1376338	18.549,00	
20 tommer						
8.25-20	S 6.50-20	ROBUST	SC20+ S	1376399	21.244,00	
	SIT 6.50-20	ROBUST	SC20+ SIT	1376398	21.244,00	



Dækstørrelse	Fælg	Type	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
20 tommer						
290/95-20 (10.00-20)	S 7.50-20	ROBUST	SC20+ S	1376400	29.220,00	
		ROBUST	CT Trailer	1376240	29.220,00	
	S 8.00-20	ROBUST	SC20+ S	1376402	29.376,00	
		ROBUST	CT Trailer	1376239	29.376,00	
	SIT 8.00-20	ROBUST	SC20+ SIT	1376401	29.376,00	
330/95-20 (12.00-20)	S 8.00-20	ROBUST	SC20+ S	1376403	39.408,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376308	51.228,00	
	S 8.50-20	ROBUST	SC20+ S	1376405	39.408,00	
	SIT 8.50-20	ROBUST	SC20+ SIT	1376404	39.408,00	
	S 10.00-20	ROBUST	SC20+ S	1376406	45.015,00	
355/50-20	S 10.00-20	ROBUST	SH12 S	1376307	22.035,00	
	SIT 10.00-20	ROBUST	SC20+ SIT	1376410	22.035,00	
		ROBUST	SH12 SIT	1377601	22.035,00	
		CLEAN	SH12 CLEAN SIT	1377605	28.644,00	
24 tommer						
335/95-24 (12.00-24)	S 8.50-24	ROBUST	SC20+ S	1376407	47.620,00	
	S 10.00-24	ROBUST	SC20+ S	1376408	48.014,00	
14.00-24	S 10.00-24	ROBUST	SC20+ S	1376409	69.414,00	
		CLEAN	SC20 CLEAN S	1376112	90.240,00	





CSEasy

Den optimale løsning!

Almindelige Super-Elastic-dæk kræver en stationær eller mobil presse med erfarent betjeningspersonale under monteringen. CSEasy-dækket med den, konisk formede adapter er helt anderledes. Dækket kan monteres hurtigt og nemt på en fælg med Lemmerz-kontur uden specialværktøj. To hænder og en momentnøgle er nok!

Adapteren har en fatning, der er fast integreret i dækket. Det tilhørende skruesystem giver en sikker forbindelse til fælgen og sikrer en optimal fælgsnasing. Med det revolutionerende CSEasy montageprincip reducerer du dine personale- og transportomkostninger, samt reducerer dyre nedetider.



CSEasy dæk



CSEasy+



CSEasy Clean

CSEasy Sæt



CSEasy Dæk




CSEasy Adapter





Bolt sæt

Continental CSEasy

Dækstørrelse	Produkt	Type	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
8 tommer					
125/75-8 (15×4½-8)	CSEasy SC20	ROBUST	1378023	2.821,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378010	3.667,00	
	ADAPTER CSEASY 125/75-8 5.00-8		1730661	670,00	
	Bolt sæt 125/75-8 5.00-8		1730663	53,00	
5.00-8	CSEasy SC20	ROBUST	1378033	3.733,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378020	4.853,00	
	ADAPTER CSEASY 125/75-8 5.00-8		1730661	670,00	
	Bolt sæt 125/75-8 5.00-8		1730663	53,00	
150/75-8 (16×6-8)	CSEasy SC20	ROBUST	1378027	4.004,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378014	5.207,00	
	ADAPTER CSEASY 150/75 180/70-8		1730662	794,00	
	Bolt sæt 150/75-8 180/70-8		1730664	53,00	
180/70-8 (18×7-8)	CSEasy SC20	ROBUST	1378021	4.460,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378008	5.797,00	
	ADAPTER CSEASY 150/75 180/70-8		1730662	794,00	
	Bolt sæt 150/75-8 180/70-8		1730664	53,00	
9 tommer					
6.00-9	CSEasy SC20	ROBUST	1378029	5.642,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378016	7.336,00	
	ADAPTER CSEASY 6.00-9		1730673	821,00	
	Bolt sæt 6.00-9		1730665	53,00	
200/75-9 (21×8-9)	CSEasy SC20	ROBUST	1378028	6.827,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378015	8.873,00	
	ADAPTER CSEASY 200/75-9		1730670	821,00	
	Bolt sæt 200/75-9		1730666	53,00	
10 tommer					
6.50-10	CSEasy SC20	ROBUST	1378031	7.008,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378018	9.111,00	
	ADAPT CSEASY 6.50-10 180/60-10		1730674	1.023,00	
	Bolt sæt 6.50 180/60-10 7.00-12		1730668	53,00	



Dækstørrelse	Produkt	Type	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
10 tommer					
180/60-10	CSEasy SC20	ROBUST	1378082	5.278,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378079	6.860,00	
	ADAPT CSEASY 6.50-10 180/60-10		1730674	1.023,00	
	Bolt sæt 6.50 180/60-10 7.00-12		1730668	53,00	
200/50-10	CSEasy SC20	ROBUST	1378077	5.917,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378081	7.690,00	
	ADAPT CSEASY 200/50 225/75-10		1730671	1.078,00	
	Bolt sæt 200/50-10 225/75-10		1730667	53,00	
225/75-10 (23×9-10)	CSEasy SC20	ROBUST	1378024	9.737,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378011	12.658,00	
	ADAPT CSEASY 200/50 225/75-10		1730671	1.078,00	
	Bolt sæt 200/50-10 225/75-10		1730667	53,00	
12 tommer					
7.00-12	CSEasy SC20	ROBUST	1378022	9.099,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378009	11.830,00	
	ADAPTER CSEASY 7.00-12		1730675	1.137,00	
	Bolt sæt. 6.50 180/60-10 7.00-12		1730668	53,00	
250/60-12 (23×10-12)	CSEasy SC20	ROBUST	1378078	10.466,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378080	13.605,00	
	ADAPT CSEASY 250/60 250/75-12		1730672	1.423,00	
	Bolt sæt 250/60-12 250/75-12		1730669	99,00	
250/75-12 (27×10-12)	CSEasy SC20	ROBUST	1378025	13.194,00	
	CSEasy SC20 CLEAN	CLEAN	1378012	17.152,00	
	ADAPT CSEASY 250/60 250/75-12		1730672	1.423,00	
	Bolt sæt 250/60-12 250/75-12		1730669	99,00	



Continental CSEasy monteringsvejledning



CSEasy Adapter

- › Placer CSEasy-adapteren rundt om den liggende fælg.
- › Adapteren sættes ind i SIT-rillen.
- › Der kræves ingen værktøjer til denne del.



CSEasy dækket

Placer CSEasy-dækket, så det passer på fælgen med adapteren.



Fastspænding

Spænd alle bolte i de respektive borer med hånden og stram dem derefter på kryds med det specificerede moment.



Dit køretøj

Køretøjet er klar til brug igen med nye dæk.

Continental CSEasy momenttabel

Alle bolte skal spændes med en justerbar momentnøgle med det specificerede moment (se tabel)..

Dimension	Fælg	Bolt type mm	Styrke	Moment Nm	Korrosionsbeskyttelse
5.00-8	3.00 D-8	M 8 × 75	10.9	25	Dacromet
125/75-8	3.00 D-8	M 8 × 75	10.9	25	Dacromet
150/75-8	4.33 R-8	M 10 × 110	8.8	49	Elektro galvaniseret
180/70-8	4.33 R-8	M 10 × 110	8.8	49	Elektro galvaniseret
6.00-9	4.00 E-9	M 10 × 100	8.8	49	Elektro galvaniseret
200/75-9	6.00 E-9	M 12 × 145	8.8	85	Elektro galvaniseret
200/50-10	6.50 F-10	M 12 × 160	8.8	85	Elektro galvaniseret
225/75-10	6.50 F-10	M 12 × 160	8.8	85	Elektro galvaniseret
6.50-10	5.00 F-10	M 12 × 125	8.8	85	Elektro galvaniseret
180/60-10	5.00 F-10	M 12 × 125	8.8	85	Elektro galvaniseret
7.00-12	5.00 S-12	M 12 × 125	8.8	85	Elektro galvaniseret
250/60-12	8.00 G-12	M 12 × 200	8.8	85	Elektro galvaniseret
250/75-12	8.00 G-12	M 12 x 200	8.8	85	Elektro galvaniseret



Continental MPT Radial


Til enhver underlag.

- > Mobilitet især på terræn.
- > God trækraft på sne og terræn
- > Velegnet til arbejdskøretøjer i alle applikationer



Continental MPT

Dækstørrelser	PR	LI/SI	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
16 tommer						
315/55R16		120K/124F	MPT 81	0574012	5.462,00	
18 tommer						
325/70R18		125E/138A2	MPT 70E	0474044	7.074,00	
365/70R18		135B/146A2	70E	0574016	8.012,00	
20 tommer						
275/80R20 (10.5R20)	10	128J	MPT 80	0574007	6.155,00	
	14	134J	MPT 80	0574006	6.409,00	
335/80R20 (12.5R20)	12	132J	MPT 80	0574155	7.758,00	
	16	139J	MPT 80	0574156	8.181,00	
	22	147J	MPT 80	0574162	8.265,00	
134K		MPT 81	0574013	10.186,00		
335/80R20 (12.5R20)		136B/147A2	70E	0574017	8.844,00	
		147K	MPT 81	0574014	8.433,00	
365/80R20 (14.5R20)		141B/153A2	70E	0574018	9.614,00	
		152K	MPT 81	0574015	10.681,00	
	10	132J	MPT 80	0574185	9.108,00	
	18	143J	MPT 80	0574186	9.335,00	
	22	152J	MPT 80	0574188	9.527,00	
405/70R20		143B/155A2	70E	0574019	10.163,00	
24 tommer						
460/70R24		159A8/B	CompactMaster AG	0670000	10.743,00	
		159A8/B	CompactMaster EM	0670003	11.929,00	
500/70R24		164A8/B	CompactMaster AG	0670004	15.004,00	Q2 2022
		164A8/B	CompactMaster EM	0670005		Q4 2022



MPT Reifen sind schlauchlos, wenn nicht anders gekennzeichnet.



Continental OTR-dæk

Sikkerhed og økonomi.
Intet kompromis.



sensor
CONNECT

Dæk til jordkørsel

- > Specielt udviklet til maksimal ydeevne, Sikkerhed og holdbarhed selv under de hårdeste betingelser.
- > Radial karkassekonstruktion med stål bælte for fremragende skære- og stikmodstandsdygtighed. Speciel slidbanedesign for trækraft og robusthed.
- > Fabriksmonteret dæksensor måler konstant dæktryk og temperatur



Havne dæk

- > Continental tilbyder en omfattende portefølje af radial- og diagonal-dæk til ethvert formål



Radial

- > Stålforsærket karkasse sikrer mindre varmeopbygning og slid for fremragende holdbarhed og time performance.
- > Optimalt valg til langdistanceoperationer med højere hastigheder.
- > Fabriksinstalleret dæksensor måler løbende dæktryk og temperatur.


Diagonal - V.ply

- > Tekstil-lag monteret i en vinkel på ca. 30° og forstærkede sidevægge sikrer en høj sidestabilitet og holdbarhed.
- > Optimalt valg til kort og mellem distancer ved lavere hastigheder med mange bevægelser og sving.
- > Port Plus-gummiblanding reducerer varmeopbygning, reducerer dækslid og forlænger levetiden betydeligt.



Continental OTR-Radialdæk - Industri- og havne materialehåndtering

Dækstørrelser	LI/SI	Type	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
24 tommer						
12.00R24	178A5	TT	ContiRT20	0730103	30.413,00	
12.00R24	178A5	TL	ContiRT20	0730053	30.413,00	
14.00R24	193A5	TT	ContiRT20	0730095	49.537,00	
14.00R24	193A5	TL	ContiRT20	0730054	49.537,00	
25 tommer						
16.00R25	200A5	TL	ContainerMaster R	1215173	59.093,00	
450/95R25	202A5	TL	StraddleMaster R	1215176	59.093,00	
480/95R25	206A5	TL	StraddleMaster R	1215177	84.463,00	
18.00R25	207A5	TL	ContainerMaster R	1215174	84.463,00	
18.00R25	207A5	TL	StraddleMaster R	1215178	84.606,00	
33 tommer						
18.00R33	214A5	TL	ContainerMaster R	1215175	104.383,00	
18.00R33	214A5	TL	StraddleMaster R	1215179	104.383,00	




TL = Slangeløs | TT = Til slange

Continental OTR-Diagonaldæk V-ply - Industri- og havne materialehåndtering

Dækstørrelser	PR	Kode	Type	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
24 tommer							
12.00-24 (335/95-24)	20	IN4	TT	ContainerMaster+	1215186	18.952,00	
	20	IN4	TL	ContainerMaster+	1215187	18.952,00	
14.00-24	28	E3	TL	CraneMaster	1215142	21.398,00	
	28	E3	TT	CraneMaster	1215158	21.398,00	
	28	IN4	TT	ContainerMaster+	1215188	26.832,00	
	28	IN4	TL	ContainerMaster+	1215189	26.832,00	
	28	I3S	TT	DockMaster+	1215190	30.565,00	
	28	I3S	TL	DockMaster+	1215191	30.565,00	
25 tommer							
16.00-25	32	E3	TL	CraneMaster	1215143	34.853,00	
	32	E4	TL	ContainerMaster+	1215183	43.925,00	
	32	IN4	TL	TerminalMaster V.ply	1215198	36.682,00	
18.00-25	40	E3	TL	CraneMaster	1215144	50.727,00	
	40	E4	TL	DockMaster+	1215180	73.348,00	
	40	E3	TL	ContainerMaster+	1215192	52.712,00	
	40	E4	TL	ContainerMaster+	1215181	61.789,00	
	40	IN3	TL	CraneMaster	1215203		Q3 2022
21.00-25	40	E3	TL	CraneMaster	1215145	65.391,00	
	40	IN3	TL	TerminalMaster V.ply	1215200	68.456,00	
	40	IN3	TL	CraneMaster	1215204		Q2 2022
33 tommer							
18.00-33	40	E4	TL	ContainerMaster+	1215182	81.292,00	
	40	IN4S	TL	DockMaster+	1215201		Q4 2022
35 tommer							
21.00-35	40	E3	TL	CraneMaster	1215149	89.236,00	

Diagonal V-ply.




Continental EM Radial

Dækstørrelser	Kode	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
25 tommer					
17.5 R 25	E3	EM-Master E3/L3	1270565	23.688,00	Q2 2022
20.5R25	E3	EM-Master E3	1270517	27.545,00	
23.5R25	E3	EM-Master E3	1270516	35.455,00	
	E4	EM-Master E4	1270562	38.367,00	
26.5R25	E3	EM-Master E3	1270515	46.434,00	
	E4	EM-Master E4	1270563	54.324,00	
	L5	LD-Master Traction	1270602	63.389,00	Q1 2023
29.5R25	E3	EM-Master E3	1270514	58.576,00	
	E4	EM-Master E4	1270564	66.822,00	
750/65 R 25	E3	EM-Master E3/L3	1270547	60.380,00	Q2 2022
29 tommer					
775/65 R 29	E3	EM-Master E3/L3	1270572	69.803,00	Q4 2022
875/65 R 29	E3	EM-Master E3/L3	1270548	89.886,00	Q2 2022
33 tommer					
18.00 R 33	E4	RDT-Master	1270554	66.463,00	
	E4	RDT-Master	1270557	66.463,00	CR
21.00 R 33	E4	RDT-Master	1270555	89.026,00	Q2 2022
	E4	RDT-Master	1270558	89.026,00	Q2 2022 CR
35/65 R 33	L5	LD-Master Traction	1270560	136.745,00	Q3 2022
	L5	LD-Master Rock	1270561	136.745,00	Q3 2022
35 tommer					
24.00 R 35	E4/L4	RDT-Master	1270556	115.026,00	Q2 2022
	E4/L4	RDT-Master	1270559	115.026,00	Q2 2022 CR

Continental EM Radial (UGM)

Dækstørrelser	Kode	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
25 tommer					
26.5R25	E4	DumperMaster	1270519	64.969,00	
33 tommer					
35/65 R 33	E4/L4	DumperMaster	1270521	115.026,00	
	E4/L4	DumperMaster LC	1270598	92.623,00	Q2 2022

Alle Continental EM radialdæk er udstyret med en dæksensor (lufttryk og temperatur).





Continental Bandager

MH20

Kompakt og stærk

Med den stabile konstruktion muliggør MH20 høj nyttelast med lille hjulomkreds på samme tid. Det er derfor ideelt til køretøjer med lav byggehøjde, der skal transportere sværgods.

MC20

Trækkraft og høj nyttelast

MC20 er velegnet, ved lave byggehøjder, tung belastning og høje trækraftværdier. På trods af det kompakte design har MC20 en profil med en glat løbeflade. Det betyder, at tung last kan transporteres sikkert over næsten enhver overflade.

Continental Bandager

Dækstørrelse	Version	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
66 mm fælge					
105/45-65	Z L	MH20	1302600	411,00	
75 mm fælge					
125/50-75	Z L	MH20	1303200	493,00	
	KM15 L	MH20	1303300	493,00	
	Z A	MH20	1303400	493,00	
100 mm fælge					
150/50-100	Z L	MH20	1304800	493,00	
	KM15 L	MH20	1304900	493,00	
160/50-100	Z CLEAN	MH20 CLEAN	1300078	722,00	
	Z L	MH20	1305400	535,00	
	Z A	MH20	1305401	535,00	
	KM15 L	MH20	1305500	535,00	
170/75-100	Z A	MC20	1306695	634,00	
	Z L	MH20	1306696	903,00	
200/75-100	Z L	MH20	1307000	782,00	
	Z A	MH20	1307005	893,00	
	KM15 L	MH20	1307100	782,00	
105 mm fælge					
200/85-105	KM15 CLEAN	MH20 CLEAN	1300004	1.217,00	
	Z CLEAN	MH20 CLEAN	1300079	1.217,00	
	Z L	MH20	1307400	1.217,00	
	KM15 A	MH20	1307505	903,00	
120 mm fælge					
180/50-120	STB A	MH20 STB	1309105	640,00	
	Z L	MH20	1309200	640,00	
	Z A	MH20	1309201	640,00	
	KM15 L	MH20	1309300	493,00	
230/75-120	Z L	MH20	1310000	903,00	
	Z A	MH20	1310200	903,00	
140 mm fælge					
200/50-140	Z A	MH20	1300001	581,00	
	STB A	MH20 STB	1311105	748,00	
	Z L	MH20	1311200	573,00	
	KM15 L	MH20	1311300	573,00	

Fælgtyper



Continental Bandager

Dækstørrelse	Version	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
140 mm fælge					
250/75-140	Z L	MH20	1312000	1.068,00	
	KM15 L	MH20	1312100	1.068,00	
	STB A	MH20 STB	1312205	1.385,00	
250/100-140	Z L	MH20	1312600	1.189,00	
250/130-140	Z L	MH20	1313200	1.968,00	
	STB A	MH20 STB	1313605	2.556,00	
150 mm fælge					
200/60-150	Z L	MH20	1314400	573,00	
160 mm fælge					
265/160-160	STB A	MH20 STB	1315505	2.556,00	
	Z A	MH20	1315605	1.968,00	
165 mm fælge					
10×4×6½ (254/102-165)	STB A	MH20 STB	1328404	2.049,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1328406	2.766,00	
10×5×6½ (254/127-165)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300069	2.933,00	
	STB A	MH20 STB	1316005	2.173,00	
10½×5×6½ (267/127-165)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300072	2.964,00	
	STB A	MH20 STB	1316105	2.198,00	
170 mm fælge					
230/50-170	Z L	MH20	1316200	667,00	
	KM15 L	MH20	1316300	658,00	
	STB A	MH20 STB	1316505	852,00	
230/75-170	STB A	MH20 STB	1317900	1.172,00	
250/60-170	Z L	MH20	1317000	820,00	
	KM15 L	MH20	1317100	820,00	
250/75-170	Z L	MH20	1318000	903,00	
250/80-170	STB A	MH20 STB	1319005	1.227,00	
	Z L	MH20	1319400	955,00	
	Z A	MH20	1319405	944,00	
	Z CLEAN	MH20 CLEAN	1319415	1.274,00	
250/105-170	STB A	MH20 STB	1321305	1.515,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1321315	2.048,00	
260/60-170	Z L	MH20	1317400	820,00	
	KM15 L	MH20	1317500	820,00	



A = Drivhjul | L = til hjul | Z = til cylindrisk fælg | STB = stålbund
 ks = konisk fælg, sidedelt | km = konisk fælg, midterdelt



Antistatisk tilgængelig på forespørgsel.
 Tillæg på prisen 15%.

Continental Bandager

Dækstørrelse	Version	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
170 mm fælge					
270/105-170	Z L	MH20	1321600	1.271,00	
280/75-170	Z L	MH20	1318400	1.025,00	
	KM15 L	MH20	1318500	1.025,00	
300/85-170	Z L	MH20	1320000	1.312,00	
310/100-170	Z L	MH20	1321000	1.601,00	
190 mm fælge					
250/50-190	Z A	MH20	1300015	658,00	
	Z L	MH20	1322600	658,00	
	KM15 L	MH20	1322700	658,00	
250/60-190	STB A	MH20 STB	1323005	1.014,00	
	Z L	MH20	1323200	782,00	
	Z A	MH20	1323205	782,00	
250/85-190	STB A	MH20 STB	1323901	1.433,00	
280/60-190	STB A	MH20 STB	1323705	2.556,00	
	Z L	MH20	1323800	1.968,00	
200 mm fælge					
310/75-200	KM15 L	MH20	1325100	1.107,00	
310/120-200	KS15/6 A	MH20	1326305	1.763,00	
310/140-200	KS15/6 A	MH20	1326905	1.885,00	
203 mm fælge					
300/90-203	Z L	MH20	1327400	1.231,00	
300/100-203	STB A	MH20 STB	1327905	2.212,00	
	Z L	MH20	1328000	1.720,00	
	KM8 L	MH20	1328100	1.720,00	
12×4½×8 (305/114-203)	STB A	MH20 STB	1300100	1.953,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300216	2.637,00	
13×4½×8 (330/114-203)	STB A	MH20 STB	1328405	3.687,00	
13×5×8 (330/127-203)	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1300065	5.393,00	
	STB A	MC20 STB	1328555	3.996,00	
13½×5½×8 (343/140-203)	KS15/6 A	MH20	1329305	2.706,00	
	STB A	MC20 STB	1329404	2.462,00	
	STB A	MH20 STB	1329405	3.515,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1329406	4.747,00	
14×4½×8 (356/114-203)	STB A	MH20 STB	1328905	3.257,00	

Fælgtyper



Continental Bandager

Dækstørrelse	Version	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
203 mm fælge					
14x4½x8 (356/114-203)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1328906	4.396,00	
	STB A	MC20 STB	1328955	3.257,00	
220 mm fælge					
280/50-220	Z L	MH20	1330000	903,00	
	STB A	MH20 STB	1330205	1.172,00	
280/75-220	Z L	MH20	1332400	1.103,00	
	KM10 L	MH20	1332500	1.103,00	
285/75-220	STB A	MH20 STB	1333005	1.433,00	
300/50-220	KM15 L	MH20	1331100	782,00	
300/75-220	Z L	MH20	1333400	983,00	
	KM10 L	MH20	1333500	983,00	
	Z A	MH20	1333501	983,00	
310/60-220	Z L	MH20	1331800	1.353,00	
310/120-220	Z L	MH20	1334200	1.763,00	
	Z A	MH20	1334205	1.763,00	
254 mm fælge					
14x5x10 (356/127-254)	STB A	MH20 STB	1300009	2.730,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300012	3.683,00	
267 mm fælge					
16x5x10½ (406/127-267)	KS15/6 A	MH20	1340105	2.745,00	
	STB A	MH20 STB	1340205	3.569,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1340215	4.817,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1340225	3.368,00	
	STB A	MC20 STB	1340255	2.497,00	
16x6x10½ (406/152-267)	KS15/6 A	MH20	1340705	3.152,00	
	KS15/6 CLEAN	MH20 CLEAN	1340706	4.254,00	
	STB A	MH20 STB	1340805	4.096,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1340850	3.870,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1340851	5.531,00	
16x7x10½ (406/178-267)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300066	6.399,00	
	STB A	MH20 STB	1300068	4.740,00	
	KS15/6 A	MH20	1341305	3.647,00	
	KS15/6 CLEAN	MH20 CLEAN	1341315	4.922,00	



Continental Bandager

Dækstørrelse	Version	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
270 mm fælge					
360/60-270	Z L	MH20	1341800	1.271,00	
	KM15 L	MH20	1341900	1.271,00	
	STB A	MH20 STB	1342005	1.652,00	
360/75-270	Z L	MH20	1342600	1.189,00	
	Z A	MH20	1342605	1.189,00	
	KM15 L	MH20	1342700	1.189,00	
360/85-270	STB A	MH20 STB	1343005	2.025,00	
	Z L	MH20	1343200	1.558,00	
	Z A	MH20	1343205	1.558,00	
	KM15 L	MH20	1343300	1.558,00	
286 mm fælge					
15x5x11¼ (381/127-286)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1343401	4.094,00	
	STB A	MH20 STB	1343405	3.030,00	
	STB A	MC20 STB	1343455	3.030,00	
16¼x5x11¼ (413/127-286)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1343801	4.372,00	
	STB A	MH20 STB	1343805	3.235,00	
	STB A	MC20 STB	1343855	3.235,00	
16¼x6x11¼ (413/152-286)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1344201	4.747,00	
	STB A	MH20 STB	1344205	3.515,00	
	STB A	MC20 STB	1344255	3.931,00	
16¼x7x11¼ (413/178-286)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300067	6.084,00	
	STB A	MH20 STB	1344454	4.507,00	
	STB A	MC20 STB	1344455	4.507,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1344465	6.084,00	
300 mm fælge					
450/120-300	STB A	MH20 STB	1300006	3.482,00	
400/65-305	Z L	MH20	1345800	2.049,00	
400/75-305	Z CLEAN	MH20 CLEAN	1300010	1.825,00	
	Z L	MH20	1346800	1.353,00	
	KM15 L	MH20	1346900	1.353,00	
405/65-305	STB A	MH20 STB	1346005	1.846,00	
405/130-305	STB A	MH20 STB	1350105	3.036,00	
	Z L	MH20	1350200	2.335,00	
	Z A	MH20	1350205	2.335,00	

Fælgtyper



Continental Bandager

Dækstørrelse	Version	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
305 mm fælge					
405/260-305	STB A	MH20 STB	1351705	8.110,00	
415/75-305	STB A	MH20 STB	1347405	2.049,00	
415/90-305	Z L	MH20	1348200	1.846,00	
	STB A	MH20 STB	1348505	2.399,00	
415/100-305	Z L	MH20	1349000	2.008,00	
	KM8 L	MH20	1349100	2.008,00	
	STB A	MH20 STB	1349205	2.611,00	
425/150-305	Z L	MH20	1350800	3.811,00	
	Z A	MH20	1350805	3.811,00	
	STB A	MH20 STB	1350905	4.951,00	
425/260-305	STB A	MH20 STB	1352005	6.554,00	
425/300-305	STB A	MH20 STB	1351605	7.169,00	
450/300-305	STB A	MH20 STB	1351905	8.684,00	
455/100-305	Z L	MH20	1349600	2.541,00	
308 mm fælge					
18×5×12 1/8 (457/127-308)	STB A	MH20 STB	1352254	4.035,00	
	STB A	MC20 STB	1352255	3.196,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1352261	5.449,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1352265	4.035,00	
18×6×12½ (457/152-308)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1352851	5.862,00	
	STB A	MH20 STB	1352854	4.345,00	
	STB A	MC20 STB	1352855	3.098,00	
18×6×12½ (457/152-308)	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1352856	4.182,00	
18×7×12½ (457/178-308)	KS15/6 CLEAN	MH20 CLEAN	1300073	4.702,00	
	KS15/6 A	MH20	1353705	3.482,00	
	STB A	MH20 STB	1353854	4.528,00	
	STB A	MC20 STB	1353855	3.298,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1353861	6.112,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1353865	4.451,00	
18×8×12½ (457/203-308)	STB A	MH20 STB	1354054	5.301,00	
	STB A	MC20 STB	1354055	3.786,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1354061	7.153,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1354065	5.111,00	
18×9×12 1/8 (457/229-308)	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1300248	9.402,00	



Continental Bandager

Dækstørrelse	Version	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
308 mm fælge					
18×9×12½ (457/229-308)	STB A	MH20 STB	1300249	5.498,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300250	7.422,00	
	STB A	MC20 STB	1354255	6.964,00	
330 mm fælge					
21×9×13 (533/229-330)	KS15/8 A	MH20	1356105	7.578,00	
	KS15/8 CLEAN	MH20 CLEAN	1356106	10.233,00	
370 mm fælge					
500/85-370	Z L	MH20	1357800	2.622,00	
520/100-370	STB A	MH20 STB	1358305	3.621,00	
	Z L	MH20	1358400	2.786,00	
525/120-370	Z L	MH20	1359000	3.444,00	
500/320 - 370	STB A	MH20 STB A	1300304	7.816,00	
500/360 - 370	STB A	MH20 STB A	1300305	6.981,00	
500/420 - 370	STB A	MH20 STB A	1300306	8.473,00	
381 mm fælge					
21×5×15 (533/127-381)	STB A	MH20 STB	1360505	5.078,00	
21×6×15 (533/152-381)	STB A	MC20 STB	1361255	6.022,00	
21×7×15 (533/178-381)	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1361850	5.498,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1361851	7.742,00	
	STB A	MH20 STB	1361854	5.735,00	
	STB A	MC20 STB	1361855	4.073,00	
21X8X15 (533/203-381)	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1362450	6.426,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1362451	9.069,00	
	STB A	MC20 STB	1362455	4.761,00	
	STB A	MH20 STB	1362456	6.717,00	
21×9×15 (533/229-381)	STB A	MH20 STB	1363005	8.842,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1363006	11.934,00	
406 mm fælge					
22×6×16 (559/152-406)	STB A	MH20 STB	1364105	6.350,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1364106	8.571,00	
22×8×16 (559/203-406)	STB A	MH20 STB	1364305	7.025,00	
	STB A	MC20 STB	1364306	5.018,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1364310	9.486,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1364316	6.774,00	

Fælgtyper



Continental Bandager

Dækstørrelse	Version	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
406 mm fælge					
22×9×16 (559/229-406)	STB A	MH20 STB	1364405	7.927,00	
	STB A	MC20 STB	1364406	5.650,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1364407	7.626,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1364416	10.702,00	
22×10×16 (559/254-406)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1364500	12.719,00	
	STB A	MH20 STB	1364505	9.423,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1364525	12.719,00	
	STB A	MC20 STB	1364526	9.423,00	
22×12×16 (559/305-406)	STB A	MH20 STB	1300293	7.742,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300294	10.450,00	
	STB A	MC20 STB	1364606	7.742,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1364625	10.450,00	
22×14×16 (559/356-406)	STB A	MH20 STB	1364805	15.074,00	
22×16×16 (559/406-406)	STB A	MH20 STB	1364905	18.472,00	
410 mm fælge					
500/65-410	Z L	MH20	1365000	1.885,00	
	STB A	MH20 STB	1365205	2.450,00	
540/200-410	Z L	MH20	1369800	5.245,00	
550/120-410	Z L	MH20	1367600	3.482,00	
	KM8 A	MH20	1367705	3.482,00	
550/160-410	Z L	MH20	1369400	5.039,00	
	STB A	MH20 STB	1369505	6.551,00	
560/100-410	Z A	MH20	1367005	5.039,00	
	STB A	MH20 STB	1367105	6.551,00	
590/120-410	Z L	MH20	1368200	4.669,00	
610/150-410	Z A	MH20	1368805	6.145,00	
	STB A	MH20 STB	1369005	7.988,00	
620/200-410	Z A	MH20	1370005	8.602,00	
	STB A	MH20 STB	1370105	11.182,00	
645/250-410	Z A	MH20	1370405	12.616,00	
	STB A	MH20 STB	1370505	16.401,00	
645/300-410	STB A	MH20 STB	1370805	18.761,00	



Continental Bandager

Dækstørrelse	Version	Mønster	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
480 mm fælge					
620/420-480	STB A	MH20 STB	1300088	15.607,00	
645/200-480	STB A	MH20 STB	1373305	14.378,00	
	KS15/8 A	MC20	1373400	7.742,00	
645/250-480	STB A	MH20 STB	1373505	13.680,00	
500 mm fælge					
760/250-500	STB A	MH20 STB	1370807	18.842,00	
559 mm fælge					
28×10×22 (711/254-559)	STB A	MH20 STB	1374605	14.827,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300298	19.052,00	
28×12×22 (711/305-559)	STB A	MH20 STB	1374805	16.875,00	
	STB A	MC20 STB	1374806	14.827,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1374810	22.781,00	
	STB CLEAN	MC20 CLEAN STB	1374816	16.875,00	
28×14×22 (711/356-559)	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300230	29.913,00	
	STB A	MH20 STB	1351907	16.998,00	
28×16×22 (711/406-559)	STB A	MH20 STB	1375005	19.210,00	
840/356-559	STB A	MH20 STB	1373506	25.843,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1373507	34.891,00	
840/406-559	STB A	MH20 STB	1300016	35.223,00	
	STB CLEAN	MH20 CLEAN STB	1300017	47.550,00	
840/500-559	STB A	MH20 STB	1300247	45.287,00	
640 mm fælge					
750/75-640	Z A	MH20	1374500	5.121,00	
670 mm fælge					
920/250-670	STB A	MH20 STB	1374505	22.570,00	
920/400-670	STB A	MH20 STB	1300081	32.766,00	
762 mm fælge					
40×16×30 (1016/406-762)	STB A	MH20 STB	1300098	38.532,00	

Fælgtyper



Forklaringer af forkortelser for slangeprogram

- › I listen over ringe og fælgbånd er alle emner først sorteret efter fælgdiameter i tommer og derefter efter bredde i tommer eller mm i stigende rækkefølge.
- › Hvis der er flere ventilvarianter pr. størrelse, er standardventilversionen trykt først med fed skrift.
- › Disse standardudførelser svarer til de tilhørende slanger/tape, der er nævnt på dæksiderne i KB-listen eller den tekniske vejledning eller de på markedet gængse udformninger.

Slanger	S før størrelsesbetegnelsen	Slange
	T i henhold til størrelsesbetegnelsen	dropbed-Slange
	F i henhold til størrelsesbetegnelsen	Flatbed-Slange
	s til sidst	Sideværts forskudt ventilposition på slangen; den midterste ventilposition er umarkeret

Ventiler	127D, D-Z, D-74, A/AE	(Metalventil)
	127	ventilspindel længde efter det første (90°/94°) sving
	D	Skrubar (udskiftelig) metalventil; 1-fold bøjet
	D-74	Som ovenfor; dobbelt bøjet; Aksel bøjet opad 74° i enden
	D-Z	Som ovenfor; 3 gange bøjet (slangeventil)
	A/AE	Tykke EM-ventiler (88x30 = 1. bøjning 88°, 2. bøjning 30° op)
	28, 38 G 90, 41.5 G 70	(Vognventiler)
	28, 38, 41.5	Længde på ventilstammen efter første bøjning
	G	Gummi fod ventil; vulkaniseret, ikke roterbar
	90, 70	Vinkel på første ventilbøjning
	38 G 11.5, 16 = TR 13, TR 15	(Gummiventiler)
	38	Lige ventilspindelængde
	11.5, 16	Diameter på gummiskaft/fælgghul
	47, 57 GW = TR 218A, TR 220A	(Vandpåfyldningsventil)
	47, 57	Lige ventilspindelængde
	W	Vandpåfyldningsindsats
	80 GD 80	
	80	Længde af ventilspindel efter bøjning
	GD	Tyk EM gummi fodventil, drejelig
	80	Vinkel på ventilbøjning

Fælgbånd	Fælgbåndsbetegnelser, z. B. 130-10 s	
	B før størrelsesbetegnelsen	Fælgbånd
	130	Bredde i mm
	10	Fælgdiameter i tommer
	s til sidst	Side ventil hul; den midterste hulposition er umarkeret

Slanger

Industridæk

Dækstørrelse	Beskrivelse	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
4 tommer				
3.00-4 og 4.00-4	S 3.00/4.00-4 F TR87 AIRFIX	0780154	194,00	
8 tommer				
4.00-8	Vtl. 41.5 G 70 side; V6-02-1 S 4.00/4.40-8/16×4F 41.5G70/90	0780105	219,00	
125/75R8 (15×4½R8)	Vtl. 33 G 90; V1-08-1 S 15×4½-8/125/75-8 F TR87	0780134	191,00	
5.00R8	Vtl. 41.5 G 70 side; V6-02-1 S 5.00-8 F 41.5G70/90 S	0780107	295,00	
150/75R8 (16×6R8) - 180/70R8 (18×7R8)	Vtl. 60 D; V3-02-19 S 16×6-8/18×7-8 F 60D	0780111	295,00	
	41.5 G 70; V6-02-1 S 16×6-8/18×7-8 F 41.5G70	0780110	295,00	
9 tommer				
6.00R9 (21×8×9)	Vtl. 60 D; V3-02-19 S 6.00-9/21×8-9 F 60D V3-02-19	0780113	322,00	
	Vtl. 41.5 G 70; V6-02-1 S 6.00-9/21×8-9 F 41.5G70	0780112	322,00	
10 tommer				
6.50R10 - 7.50-10	Vtl. 41.5 G 70 side; V6-02-1 S 6.50/7.50-10 F 41.5G70/90 S	0780115	402,00	
	Vtl. 60 D; V3-02-19 S 6.50/7.50-10 F 60D V3-02-19	0780116	402,00	
	Vtl. 60 D side; V3-02-19 S 6.50/7.50-10 F V60D SEITL.	0780136	402,00	
225/75R10 (23×9R10)	Vtl. 60 D; V3-02-19 S 23×9-10/225/75-10 F 60D	0780117	402,00	
	75D; V3-02-27 S 23×9-10/225/75-10 F 75D	0780118	402,00	
12 tommer				
7.00R12	Vtl. 75 D; V3-02-27 S 7.00-12 F 75D V3-02-27	0780120	349,00	
	Vtl. 60 D; V3-02-19 S 7.00-12 F 60D V3-02-19	0780119	349,00	
250/75R12 (27×10R12)	Vtl. 60 D side; V3-02-19 S 27X10-12/26X12.00-12 F 60D S	0780121	502,00	
	Vtl. 75 D; V3-02,27 S 27X10-12/26X12.00-12 F V75D	0780135	502,00	
13 tommer				
21×4 - 22×4½	Vtl. 41.5 G 70; V6-02-1 S 21X4/22×4½ F 41.5G70/90	0780101	295,00	
23×5 - 25×6	Vtl. 60 D; V3-02-19 S 23×5/25×6 F 60D V3-02-19	0780102	372,00	
15 tommer				
7.00R15 / 200-15	Vtl. 75 D-74; V3-04-22 S 7.00-15/200-15 F 75D-74	0780122	480,00	
7.50R15	Vtl. 95 D-74; V3-04-23 S 7.50/250/70/28×9-15F 95D-74S	0780131	480,00	
8.25R15	Vtl. 75 D-74; V3-04-22 S 8.25-15 F 75D-74 V3-04-22	0780124	502,00	
	Vtl. 71.5 kurz; V3-03-3 S 8.25-15 F 71.5D V3-03-3	0780123	502,00	
225/75R15 (28×9R15) (8.15R15) (7.50R15)	Vtl. 75 D-74; V3-04-22 S 7.50/250/70/28×9-15 F 75D-74	0780129	480,00	
225/75R15 (28×9R15) - 250/70R15 (250R15) (7.50R15)	Vtl. 95 D-74; V3-04-23 S 7.50/250/70/28×9-15 F 95D-74	0780130	480,00	
315/70R15 (300R15) - 355/65R15 (350R15)	Vtl. 95 D-Z; V3-04-23 S 300-15/355/65-15 F 95D-Z	0780133	932,00	
300-15 (355/65R15)	Vtl. F 95D-74 S 300-15/355/65-15 F 95D-74	0780132	932,00	

Slanger

Industridæk

Dækstørrelse	Beskrivelse	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
20 tommer				
10.00R20	F 127D-Z AIRFIX S 10.00-20 F 127D-Z AIRFIX	0780146	743,00	
11.00R20	F 127D-Z AIRFIX S 11.00-20 F 127D-Z AIRFIX	0780147	791,00	
12.00R20	F 127D-Z AIRFIX S 12.00-20 F 127D-Z AIRFIX	0780148	815,00	
	F140D-Z AIRFIX S 12.00-20 F 140D-Z AIRFIX	0780149	815,00	
24 tommer				
12.00R24	F127D-74 AIRFIX S 12.00-24 F 127D-74 AIRFIX	0780150	978,00	
	F140D-Z AIRFIX S 12.00-24 F 140D-Z AIRFIX	0780151	978,00	
13.00/14.00R24	F105A AIRFIX S 14.00-24 F 105A AIRFIX	0780152	1.148,00	
	F140D-64 AF S 14.00-24 F 140D-64 AIRFIX	0780153	1.148,00	

O-Ringe

EM / Industridæk

O-Ring	Fælg	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
OR 225T O-Ring	25" 6,5 mm	1296033	228,00	
OR 24-JM (JATMA) O-Ring	24" 6,5 mm	1296034	209,00	JATMA - fælge
OR 224TG O-RING	24" 6,5 mm	1296040	209,00	ETRTO - fælge
OR 325T O-Ring	25" 9,5 mm	1296035	228,00	
OR 333T O-Ring	33" 9,5 mm	1296036	309,00	
OR 335T O-Ring	35" 9,5 mm	1296037	340,00	
OR 220TG O-RING	20" 6,5 mm	1296039	222,00	
OR 329T O-RING	29" 9,5 mm	1296038	288,00	
OR 349T O-Ring	49" 9,5 mm	1296049	402,00	
OR 449T O-Ring	49" 13,0 mm	1296050	472,00	

TSR® Slangeløse tætningsringe

Passer til dækdimension	Fælgtype	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
8 tommer				
125/75R8	TSR 8" (3.00)	0793002	750,00	
5.00R8	TSR 8" (3.00)	0793017	750,00	
150/75 -180/70R8	TSR 8" (4.33)	0793003	768,00	
9 tommer				
6.00R9	TSR 9" (4.00)	0793033	768,00	
10 tommer				
6.50R10	TSR 10" (5.00)	0793005	1.030,00	
225/75R10	TSR 10" (6.50)	0793007	1.123,00	
12 tommer				
7.00R12	TSR 12" (5.00)	0793001	1.051,00	
7.00R12, m forsæt ventil	TSR 7.00R12 TL (5.00) OC 7mm	0793039	1.051,00	
250/75R12	TSR 12" (8.00)	0793032	1.051,00	
15 tommer				
7.00R15	TSR 15" (5.50)	0793006	1.312,00	
7.50R15	TSR 15" (6.00/6.50)	0793008	1.564,00	
8.25R15	TSR 15" (6.50)	0793000	1.564,00	
225/75R15	TSR 15" (7.00)	0793029	1.590,00	
250/70R15	TSR 15" (7.00/7.50)	0793031	1.685,00	
315/70R15	TSR 15" (8.00)	0793030	2.008,00	
355/65 R15	TSR 15" (9.75)	0793026	2.150,00	
20 tommer				
10.00, 11.00 & 12.00 R20 Radial	TSR 20" Radial dæk	0793027	2.150,00	
10.00, 11.00 & 12.00 R20 Radial, 80D valve	TSR 20" RADIAL TL REINF. 80D	0793037	2.150,00	
10.00, 11.00 & 12.00 R20 Radial	TSR 20" RADIAL TL REINF OC 22mm	0793038	2.150,00	
10.00 & 12.00 R20 Radial	TSR 20" Diagonal dæk	0793028	2.150,00	
Tilbehør				
8" & 12" TSR	Til fælg med bred ventilspalte	1732501	87,00	
Til brug med 15 "og 20" TSR	Afdækningsplade til fælgbredder fra 7,0 "til 9,75 ". Hvis nødvendig tilpasses afdækningspladen til at matche pågældende fælgbredde.	1732069	87,00	



TSR muliggør montering af slangeløse industri dæk på standard industri fælg, som på grund af deres konstruktion, normalt skal være monteret med en slange og fælgband. TSR består af en gummiring med integreret ventil.

Gummiringen sidder på fælgen mellem kantrådene i dækket, og sikrer en lufttæt forsegling af dækkets luftkammer uden anvendelse af et slanger og fælgband.

Fælgbånd

EM / Industridæk

Dækstørrelse	Beskrivelse	Artikel-nr.	Kr.	Bemærkninger
8 tommer				
4.00-8 125/75R8 (15×4½R8) Radial TL 5.00R8 Radial TL	B 85-8 LOCH SEITLICH AIRFIX	0790301	135,00	
4.00-8 125/75R8 (15×4½R8) Radial TL 5.00R8 Radial TL	B 85-8 M AIRFIX	0790325	135,00	
150/75R8 (16×6R8) Radial TL 180/70R8 (18×7R8) Radial TL	B 115-8 AIRFIX	0790302	160,00	
9 tommer				
6.00R9 Radial TL	B 100-9 LOCH SEITLICH AIRFIX	0790304	160,00	
6.00R9	B 100-9 M AIRFIX	0790326	160,00	
21x8-9	B 150-9 AIRFIX	0790305	191,00	
10 tommer				
6.50R10 - 7.50-10	B 130-10 LOCH SEITLICH AIRFIX	0790307	238,00	
6.50R10 Radial TL	B 130-10 AIRFIX	0790306	238,00	
225/75R10 (23×9R10) Radial TL	B 180-10 LOCH SEITLICH AIRFIX	0790309	238,00	
225/75R10 (23×9R10) Radial TL	B 180-10 AIRFIX	0790308	238,00	
12 tommer				
7.00R12 Radial TL	B 130-12 AIRFIX	0790310	238,00	
250/75R12 (27×10R12) Radial TL	B 220-12 LOCH SEITLICH AIRFIX	0790311	295,00	
13 tommer				
21×4 - 22×4½ - 23×5 - 25×6	B 100-13 AIRFIX	0790313	238,00	
15 tommer				
7.00R15 Radial TL - 7.50R15 Radial TL - 200R15 Radial TL - 8.25R15 Radial TL	B 170-15 IND. REINF. AIRFIX	0790318	322,00	
225/75R15 (28×9R15) (8.15R15) - 50/70R15 (250R15) - 315/70R15 (300R15)	B 190-15 IND. REINF. AIRFIX	0790319	349,00	
315/70R15 (300R15) Radial TL 355/65R15 (350R15) Radial TL	B 240-15 IND. REINF. AIRFIX	0790323	638,00	
20 tommer				
10.00R20 (290/95R20) Radial TL	B 190-20 IND. REINF. AIRFIX	0790320	480,00	
11.00R20 (300/95R20) Radial TL 12.00R20 (330/95R20) Radial TL	B 230-20 IND. REINF. AIRFIX	0790322	480,00	
24 tommer				
1200R24 Radial TL 1400R24 Radial TL	B 220-24 REINF. AIRFIX	0790300	494,00	

Demonteringsringe

Massiv CSE SIT-dæk

Fordele ved anvendelse af demonteringsringe

- › Forenklet fjernelse af massive gummidæk med SIT-ring
- › SIT-ring forbliver ubeskadiget
- › Reduceret belastning på maskine og udstyr

Dækstørrelse	Bekrivelse	Artikel-nr.	Netto kr.	Bemærkninger
Demonteringsringe				
Komplet sæt SIT-Demonteringsringe 8" til 20" inkl. box.		2050901	4.237,00	
Værkstedsboks uden ringe		2050902	1.058,00	
4.00-8, 5.00-8, 15×4½-8	SIT-Demontage-Ring Nr. 1	2050911	374,00	
16×6-8, 18×7-8	SIT-Demontage-Ring Nr. 2	2050921	374,00	
6.00-9, 21×8-9	SIT-Demontage-Ring Nr. 3	2050931	414,00	
6.50-10, 23×9-10, 200/50-10	SIT-Demontage-Ring Nr. 4	2050941	414,00	
7.00-12	SIT-Demontage-Ring Nr. 5	2050951	453,00	
23×10-12, 27×10-12	SIT-Demontage-Ring Nr. 6	2050961	453,00	
22×4½, 23×5, 25×6	SIT-Demontage-Ring Nr. 7	2050971	453,00	
alle 15"-Dimensioner	SIT-Demontage-Ring Nr. 8	2050981	497,00	
alle 20"-Dimensioner	SIT-Demontage-Ring Nr. 9	2050991	576,00	

Komponenter



1 DKabine display

- › Display viser status for dæk og angiver 7 forskellige typer af advarsler og det tilhørende dækposition i førerkabinen.



2 ContiConnect™ Web Portal

- › Browserbaseret web interface for opsamling/adgang til data, statistikker og rapporter



3 Ekstra antenne

- › Integreret antenne og modtager, der skal bruges, hvis:
- › Køretøjet har en akselspredning på mere end 6 m.
- › En trailer er monteret



4 Håndholdt værktøj

- › Startkonfiguration af hele systemet.
- › Trådløs kommunikation med dæksensor.
- › Synkroniserer dæksensorer til hver hjulstilling.
- › Kabelforbundet
- › kommunikation med CCU



5 CCU enhed

- › Modtager og evaluerer signaler fra dækkesensorer
- › Genererer advarsler og sender dem til visning
- › Op til 24 dæk monteret på op til 6 aksler



6 CTU enhed

- › Fjernovervågning af flere køretøjers dæktryk og temperatur i realtid - hele tiden, uanset hvor de måtte være. Dataene uploades automatisk til ContiConnect™



7 Yard Reader

- › Forbindelsesenheden der modtager data trådløst fra dæksensor på køretøjet når det kommer inden for rækkevidde.



8 Sensor i Container

- › Integreret dækføler med radio frekvenssender - individuel kodning pr. hjul.
- › Værktøj til at trykke på dækket sensor under limning



9 Partner Kuffert

- › Partner kuffert indeholdende special kuffert Presse/monterings værktøj til sensor montering. Skrabere, 12x sensor kit 4.2.1 Diverse lim og spartel værktøjer. Ekstra tilvalg indholder: Håndholdt værktøj sæt, Affedter/buffer (REMATipTop), krympetang, kabelfjerner

ContiPressureCheck™ ● Light ● Single ● Integreret ● ContiConnect™ ●

Oversigt over sæt pr. køretøj.

Havne



	Terminal trækker	Trailer*	AGV
ContinentalPressureCheck™	Single	1.2 + 4.2.6 + 6.2	3.2 + 4.2.4 + 6.2
	Integrated	1.2 + 4.2.6	
ContiConnect™	Yard	4.2.6 + YR	4.2.4 + YR
	Live	5.2 + 4.2.4 + 6.2	5.2 + 4.2.4 + 6.2
			2.2 + 4.2.4 + 7.2

Jordarbejde (uderjordisk / åbent)



	Hjullæsser	Dumper
ContinentalPressureCheck™	Single	2.2 + 4.2.6 + 6.2
	Integrated	
ContiConnect™	Yard	4.2.6 + YR
	Live	1.2 + 4.2.6 + 6.2

Havne



Reach stacker

5.2 + 4.2.6 + 6.2

5.2 + 4.2.6

4.2.6 + YR

5.2 + 4.2.6 + 6.2

Gaffeltruck

5.2 + 4.2.6 + 6.2

5.2 + 4.2.6

4.2.6 + YR

5.2 + 4.2.6 + 6.2

Straddle Carrier*

5.2 + 4.2.4 + 6.2

5.2 + 4.2.4 + 6.2

Lufthavne



Push back Traktor

Single 1.2 + 4.2.4 + 6.2

Integrated 1.2 + 4.2.4

Yard 4.2.6 + YR

Live 1.2 + 4.2.4 + 6.2

Gaffeltruck

Single 1.2 + 4.2.4 + 6.2

Integrated 1.2 + 4.2.4

Yard 4.2.6 + YR

Live 1.2 + 4.2.6 + 6.2

ContinentalPressureCheck™

ContiConnect™

Continental Digitale Dækløsninger

		Artikel nr.	Kr.	Bemærkninger
Basis Kits	Kit 1.2: without RX	17 34 115	1.267,00	
	Kit 2.2: with RX	17 34 116	1.714,00	
	Kit 3.2: Trailer	17 34 117	1.863,00	
	Kit 5.2: Coach	17 34 120	1.714,00	
Sensor Kits	Kit 4.2.1: 1 tire sensor	17 34 132	358,00	
	Kit 4.2.2: 2 tire sensors	17 34 124	671,00	
	Kit 4.2.4: 4 tire sensors	17 34 118	1.341,00	
	Kit 4.2.6: 6 tire sensors	17 34 119	2.012,00	
	Kit 4.2.10: 10 tire sensors	17 34 168	3.353,00	
Advanced Kits	Kit 6.2: TireView (Display)	17 34 121	969,00	
	Kit 7.2: TireConnect (Telematics cable)	17 34 122	596,00	
	Kit 8.2: TisWeb® Starter Kit Tire**	17 34 125	1.185,00	
	Kit 9.2: TireConnect Bluetooth**	17 34 169	969,00	
	Kit 10.2: ContiConnect Telematics	17 34 199	2.980,00	
Dæk Sensor montering & tilbehør	Set Cleaning Scraper	17 34 130	186,00	
	Mounting tool (tire sensor)	17 34 019	186,00	
	NEW Mounting tool (tire sensor)	17 34 175	186,00	
	Insert - Mounting Tool	17 34 022	37,00	
	Insert - Mounting Tool	17 34 176	45,00	
	Insert Tool (tire sensor)	17 34 141	365,00	
	Set Rubber Container 12	17 34 072	75,00	
	Set Rubber Container 24	17 34 073	142,00	
	Spatula	17 34 021	34,00	
	Glue CB2250 1,6g	17 34 113	45,00	
	Glue CB2250 4,8g	17 34 112	89,00	
	Glue CB2250 9,6g	17 34 020	179,00	
	Set Sticker and Valve cap 2	17 34 123	15,00	
	Set Sticker and Valve cap 4	17 34 114	30,00	
	Set Sticker and Valve cap 6	17 34 088	45,00	
	Valve cap 50**	17 34 171	186,00	
System configuration & tilbehør	Set Handheld tool incl. accessory	17 34 052	3.874,00	
	Handheld tool	17 34 128	3.278,00	
	Diagnosis cable (handheld tool)	17 34 024	1.199,00	
	Repl. Fuse Diag cable	17 34 059	89,00	
	Charger (handheld tool)	17 34 053	581,00	
	USB cable (handheld tool)	17 34 054	45,00	
Tilbehør - System	Set Central control unit Truck/Bus	17 34 060	1.118,00	
	Bracket (central control unit)	17 34 003	595,00	
	Set Central control unit Trailer	17 34 061	1.192,00	
	Additional receiver + Impact protection	17 34 056	648,00	
	Impact protection (add. receiver)	17 34 055	23,00	
	Bracket (additional receiver)	17 34 002	139,00	
	Sub-harness A	17 34 008	281,00	
	Sub-harness B	17 34 007	246,00	
	Sub-harness C	17 34 006	499,00	
	Sub-harness D	17 34 009	573,00	
	Sub-harness D - large (13 metres)	17 34 067	633,00	
	Sub-harness E	17 34 087	589,00	
	Harness F+G	17 34 016	924,00	
	Sub-harness H	17 34 017	726,00	
	Sub-harness K	17 34 070	373,00	
	Sub-harness L	17 34 069	440,00	
	Display	17 34 011	887,00	
	Display holder	17 34 012	144,00	
	Display holder dashboard	17 34 071	44,00	
	Pressure Check Indicator	17 34 013	186,00	
	Fuse Kit F	17 34 036	79,00	
	Connector Kit A+B+C	17 34 018	80,00	
	Partner Case	Partner Case	17 34 134	514,00
KIT CPC Partner Case		17 34 135	1.453,00	
Kit CPC Training Box		17 34 131	12.293,00	

Lastekapacitet

Belastningsindeks

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
19	77,5	50	190	81	462	112	1120	143	2725	174	6700
20	80	51	195	82	475	113	1150	144	2800	175	6900
21	82,5	52	200	83	487	114	1180	145	2900	176	7100
22	85	53	206	84	500	115	1215	146	3000	177	7300
23	87,5	54	212	85	515	116	1250	147	3075	178	7500
24	90	55	218	86	530	117	1285	148	3150	179	7750
25	92,5	56	224	87	545	118	1320	149	3250	180	8000
26	95	57	230	88	560	119	1360	150	3350	181	8250
27	97,5	58	236	89	580	120	1400	151	3450	182	8500
28	100	59	243	90	600	121	1450	152	3550	183	8750
29	103	60	250	91	615	122	1500	153	3650	184	9000
30	106	61	257	92	630	123	1550	154	3750	185	9250
31	109	62	265	93	650	124	1600	155	3875	186	9500
32	112	63	272	94	670	125	1650	156	4000	187	9750
33	115	64	280	95	690	126	1700	157	4125	188	10000
34	118	65	290	96	710	127	1750	158	4250	189	10300
35	121	66	300	97	730	128	1800	159	4375	190	10600
36	125	67	307	98	750	129	1850	160	4500	191	10900
37	128	68	315	99	775	130	1900	161	4625	192	11200
38	132	69	325	100	800	131	1950	162	4750	193	11500
39	136	70	335	101	825	132	2000	163	4875	194	11800
40	140	71	345	102	850	133	2060	164	5000	195	12150
41	145	72	355	103	875	134	2120	165	5150	196	12500
42	150	73	365	104	900	135	2180	166	5300	197	12850
43	155	74	375	105	925	136	2240	167	5450	198	13200
44	160	75	387	106	950	137	2300	168	5600	199	13600
45	165	76	400	107	975	138	2360	169	5800	200	14000
46	170	77	412	108	1000	139	2430	170	6000	201	14500
47	175	78	425	109	1030	140	2500	171	6150	202	15000
48	180	79	437	110	1060	141	2575	172	6300	203	15500
49	185	80	450	111	1090	142	2650	173	6500	204	16000

Maxhastighed

Hastighedssymbol

Hastighedssymbol	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	B	C	D	E	F	G	J	K
Hastighed (km/t)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90	100	110
Hastighedssymbol	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	VR	W	ZR	Y	
Hastighed (km/t)	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>210	270	>240	300	

Dækforklaring efter ECE-Norm

CSE-Dækbetegnelse

180 / 70 - 8 4.33 R- 8

Dækbredde (mm)

Profil (højde ift. bredde) (Procent)

Design type (Massiv gummi eller diagonal)

Fælg diameter (Tommer)

Fælgbredde

Design type (Radial)

Fælg diameter (Tommer)

Bandage-betegnelsen

13½ × 5½ × 8

343 / 140 - 203

Ydre diameter (Tommer)

Bredde (Tommer)

Indre diameter (Tommer)

Ydre diameter (mm)

Breite (mm)

Innendurchmesser (mm)

Industri-Dækbetegnelse

180 / 70

R

8

125

A5

Bredde (mm)

Profil (højde ift. bredde) (Procent)

Design type (Radial)

Fælg diameter (Tommer)

Belastningsindeks

Hastighedssymbol

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser ved køb af varer fra Continental Dæk Danmark A/S (herefter CDD).

1. Indledning

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser ("almindelige betingelser") gælder for alle leverancer af varer fra CDD. De almindelige betingelser skal være gensidigt bindende for CDD og køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. CDD er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som afviger fra disse almindelige betingelser, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem CDD og køber. CDD er heller ikke bundet af vilkår fremsat af køber, selv om CDD ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

2. Levering af varer

Varer leveres fragtfrit til købers adresse i Danmark (dog ikke til Færøerne og Grønland).

3. Undersøgelsespligt og reklamation

- Køber er forpligtet til omgående at undersøge de modtagne varer for mangler og fejl.
- Reklamation over for mangler eller fejl ved de leverede varer, som kunne opdages ved den i punkt 3.a. foreskrevne undersøgelse i forbindelse med levering, skal ske omgående til transportøren eller CDD, idet reklamationsretten ellers fortabes.
- Transportskader og svind skal reklameres direkte til transportøren og påføres følgesedlen med underskrift fra chauffør og sendes til CDD.
- Fejl og mangler, som ikke med rimelighed kunne opdages i forbindelse med levering, skal meddeles hurtigst muligt efter, at køber er blevet opmærksom på mangler eller fejl ved varerne, og reklamationen skal rettes til CDD.
- Køber har ikke ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende over for CDD, hvis reklamation over mangler eller fejl ikke er fremsat skriftligt over for CDD senest tolv (12) måneder efter, at varerne er leveret.

4. Forsinkelse

Såfremt CDD ikke leverer til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er køber berettiget til at hæve købet for så vidt angår den del af leverancen, der ikke er leveret inden for fristen, eller at hæve købet for hele leverancen, såfremt den ikke leverede del må anses for væsentlig for den samlede leverance. Bestemmelserne i punkt 11 om erstatnings- og ansvarsbegrænsninger finder anvendelse, og køber kan ikke herudover rejse krav mod CDD som følge heraf.

5. Behandling af varer - salg til tredjemand

- Køber, der agerer som indkøber med videresalg for øje, er forpligtet til at behandle varerne på en sådan måde, at der ikke er sket kvalitetsforringelse af varerne, når disse videresælges.
- Køber, der agerer som indkøber med videresalg for øje, må ikke på nogen måde forandre eller fjerne, helt eller delvist, nogen dele af de markeringer (varemærker mv.) og numre, som fremgår af eller er påført de enkelte varer. Ej heller må sådanne forandrede varer videresælges.

6. Priser

Hvis intet andet er aftalt og bekræftet af CDD, bliver køber faktureret i henhold til gældende CDD listepreiser per leveringsdato af varerne. Prislisten danner grundlag for samhandel herunder eventuel rabataftale. Alle priser er bruttopriser til køber eksklusive alle nuværende og fremtidige afgifter, herunder miljøafgift og moms.

7. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske efter de gældende betalingsbetingelser, der står i en eventuel samhandelsaftale mellem parterne. Følgende betalingsbetingelser finder anvendelse såfremt ikke andet er aftalt og udfylder i øvrigt eventuelle betalingsbetingelser i en samhandelsaftale mellem parterne:

- CDD's krav på betaling for levering af varer forfalder netto kontant 8 dage efter levering med mindre andet fremgår af frem-

sendt faktura.

- Ved for sen betaling påløber morarenter fra forfaldsdatoen til de enhver tid gældende CDD satser. Pt. 1,5 % pr. måned.
 - Køber har ikke ret til at modregne overfor CDD i tilfælde af tvister.
 - Købers reklamation p.g.a. uvæsentlige mangler fritager ikke denne fra betaling og udskyder ikke betalingen.
 - Ved misligholdelse af betalingsforpligtelser har CDD ret til at tilbageholde levering af alle bekræftede ordrer, som ikke er leverede.
- ## 8. Ejendomsforbehold
- CDD bevarer sin ejendomsret til de leverede varer omfattet af ordren/aftalen med køberen, indtil fuld betaling har fundet sted. Dette gælder også i forhold til købers kreditorer og senere aftaleerhververe, med mindre at køber har oplyst over for CDD, at køber er forhandler af varer af den pågældende art, og medmindre at varerne er solgt til køber med videresalg for øje, jf. punkt 5 ovenfor.
- Ændring af disse almindelige betingelser
- CDD har til enhver tid ret til at ændre disse almindelige betingelser. Ændringer eller fravigelser fra gældende betingelser skal meddeles skriftligt fra CDD's side. Når en ny version af disse almindelige betingelser meddeles køber, træder disse i kraft og gælder i stedet for tidligere versioner.
- Force majeure

- I tilfælde af force majeure fritages CDD for alle sine leveringsforpligtelser. Force majeure er alle forhold, som ligger udenfor CDD's kontrol, og som har indvirkning på leveringssituationen både for CDD selv eller eventuelle partnere såsom leverandører og transportør, samt omstændigheder, som CDD ikke med rimelighed kunne forudse, f.eks. arbejdskonflikter, lynnedslag, ildsvåde, opløb, mobilisering efter myndighedernes bestemmelser og beslutning, dataindbrud, indskrænkninger, fejl eller mangler i forbindelse med energiforsyning, telekommunikation eller anden kommunikation eller for sen levering fra underleverandører på grund af omstændigheder, der er angivet her.
- Hvis levering af varerne forhindres i længere tid end tre (3) måneder på grund af force majeure, kan CDD uden erstatningspligt ophæve aftale om levering af varerne.
- Hvis forholdene efter punkt 10.a. er af midlertidig karakter, kan CDD kræve leveringstiden tilsvarende forlænget og genoptage leverancen, når force majeure er ophørt, uden at CDD kan holdes ansvarlig for de eventuelle skader og tab, som køber måtte have lidt, som følge af force majeure.

11. Ansvarsfraskrivelse og erstatningsbegrænsning

- CDD kan maksimalt være erstatningsansvarlig overfor køber for et samlet beløb svarende til prisen for den leverance af varer, som købers erstatningskrav relaterer sig til.
- CDD er uden ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af omsætning eller avance, udgiftstab til undersøgelse og udbedring af en skade eller mangel, tab af data, finansielle tab eller tab af markedsandele eller goodwill, samt andre økonomiske konsekvenstab, herunder rentetab.

12. Produktskadeansvar for erhvervstingskade

CDD er ikke ansvarlig for skader forvoldt af en vare på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produktskader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

13. Tvister - lovvalg og værneting

Enhver tvist, der vedrører eller udspringer af disse almindelige betingelser eller af en ordre/aftale mellem parterne om CDD's levering af varer til køber, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser, ved byretten i CDD's hjemting (som første instans).

Continental Dæk Danmark A/S

Banemarksvej 50E, 1
DK - 2605 Brøndby
Hovednummer: +45 43 23 04 00
www.continental-specialty-tires.com

Ordremodtagelse / Administration

Telefon +45 43 23 04 10
Mail (ordre): co_cod@conti.de

Salg og rådgivning

Frank Sønderby Larsen
Telefon +45 31 75 78 73
Mail: frank.sonderby.larsen@conti.de